



BACS CONTENEURS CHARIOTS

- Bacs & Caisses 86-95
- Conteneurs & Palettes 96-99
- Chariots & Escabeaux 100-105


**Organiser
le stockage de tous types
de pièces.**



VOS PROJETS SUR-MESURE


02 47 71 25 50

BACS MÉTALLIQUES



Notre gamme de bacs en métal est fabriquée en tôle d'acier vernie ou galvanisée à chaud. La méthode de pliage et les nervures des parois et du fond permettent des charges importantes.

Dimensions L/ L' x l x H



DESCRIPTIF TECHNIQUE

| Bacs métalliques | Vol (dm ³) | L./L' x l x H. (mm) | Réf. |
|------------------|------------------------|---------------------|-------|
| | 1 | 160/140 x 95 x 75 | 45001 |
| | 4 | 230/200 x 140 x 130 | 45003 |
| | 9 | 350/300 x 200 x 145 | 45005 |
| | 12 | 350/300 x 200 x 200 | 45007 |
| | 20 | 500/450 x 300 x 145 | 45009 |
| | 28 | 500/450 x 300 x 200 | 45011 |
| | 42 | 520/450 x 300 x 300 | 45013 |
| | 63 | 520/450 x 450 x 300 | 45015 |
| | 88 | 700/630 x 450 x 300 | 45017 |

| Bacs avec double barre portante | Vol (dm ³) | L/L' x l x H (mm) | Réf. |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| | 28 | 500/450 x 300 x 200 | 45019 |
| | 42 | 520/450 x 300 x 300 | 45021 |
| | 63 | 520/450 x 450 x 300 | 45023 |
| | 88 | 700/630 x 450 x 300 | 45025 |


| Bacs avec patins | Vol (dm ³) | L/L' x l x H (mm) | Réf. |
|------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| | 63 | 520/450 x 450 x 300 + 90 mm de patins | 45027 |
| | 88 | 700/630 x 450 x 300 + 90 mm de patins | 45029 |

| Séparations longitudinales | Vol (dm ³) | Réf. |
|----------------------------|------------------------|-------|
| | 12 | 45031 |
| | 28 | 45033 |
| | 42 | 45035 |
| | 63 | 45037 |
| | 88 | 45039 |



Séparation longitudinale

BACS POLYPROPYLENE



Nos bacs en polypropylène sont de première qualité : ils assurent la meilleure résistance aux acides, chocs et écarts de température.

La conception du fond, des parois et des poignées confirme la fiabilité de cette gamme à pleine charge.

Les différents coloris permettent un classement rationnel dans les magasins.

Ils existent en version anti-statique.



AVANTAGES

Résistent aux acides, chocs et écarts de température.
Porte-étiquette frontal pour identification des produits stockés.

| Bacs polypropylène | Vol (dm³) | L./L.' x l. x H. (mm) | Carton de | Réf. | Séparations longitudinales | Vol (dm³) | Réf. |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|-------|
| | 0,25 | 85/65 x 95 x 45 | 50 | 45051 | | 9 | 45073 |
| | 1** | 160/140 x 95 x 75 | 50 | 45053 | | 12 | 45075 |
| | 4** | 230/200 x 140 x 130 | 54 | 45055 | | 19 | 45077 |
| | 9** | 350/300 x 200 x 145 | 21 | 45057 | | 28 | 45079 |
| | 12** | 350/300 x 200 x 200 | 15 | 45059 | | 42 | 45081 |
| | 19 | 350/300 x 450 x 145 | 14 | 45061 | | | |
| | 20 | 500/450 x 300 x 145 | 14 | 45063 | | | |
| | 28** | 500/450 x 300 x 200 | 10 | 45065 | | | |
| | 42 | 500/450 x 300 x 300 | 5 | 45067 | | | |
| | 63 | 520/450 x 450 x 300 | 5 | 45069 | | | |
| | 88 | 700/630 x 470 x 300 | 5 | 45071 | | | |

(*) JAUNE ou GRIS sur demande



Séparation longitudinale




■ ARMOIRE PORTE-BACS

Fabrication en tôle d'acier de 1ère qualité. Modèle avec ou sans porte.
Tablettes réglables en hauteur tous les 25 mm. Charge par tablette : 80 kg.
Portes battantes fermant à clé.

| Armoires H. 2000 L.700 x P. 270 mm | Nbre étagères | Nbre de bacs 1 dm ³ | Nbre de bacs 4 dm ³ | Réf. Sans porte | Réf. Avec portes |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | 12 | - | 52 | 45101 | 45103 |
| | 15 | 54 | 28 | 45105 | 45107 |
| | 18 | 114 | - | 45109 | 45111 |

| Armoires H. 1655 L.700 x P. 270 mm | Nbre étagères | Nbre de bacs 1 dm ³ | Nbre de bacs 4 dm ³ | Réf. Sans porte | Réf. Avec portes |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | 9 | - | 40 | 45113 | 45115 |
| | 12 | 42 | 24 | 45117 | 45119 |
| | 15 | 96 | - | 45121 | 45123 |

| Armoires H. 1000 L.700 x P. 270 mm | Nbre étagères | Nbre de bacs 1 dm ³ | Nbre de bacs 4 dm ³ | Réf. Sans porte | Réf. Avec portes |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | 5 | - | 24 | 45125 | 45127 |
| | 8 | 54 | - | 45129 | 45131 |



Coloris bâti

RAL
7000



■ RAYONNAGE PORTE-BACS

Fabriqués en tôle d'acier.
Rails réglables en hauteur.
Fixation murale avec vis.
l. 1150 mm

■ CHARIOT PORTE-BACS



Tablettes réglables en hauteur.

Charge admissible : 150 kg UR par côté.

Roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 avec frein, bandage caoutchouc dur permettant une manoeuvre aisée auprès des postes de montage.


H. 1430 x l. 613 x L. 1023 mm

| Porte-bacs | Nbre de bacs 1 dm ³ | Nbre de bacs 4 dm ³ | Nbre de bacs 9 dm ³ | Réf. |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| H. 1000 mm | 70 | - | - | 45141 |
| | - | 35 | - | 45143 |
| | 30 | 21 | - | 45145 |
| | 20 | 7 | 10 | 45147 |
| H. 2000 mm | 150 | - | - | 45149 |
| | - | 77 | - | 45151 |
| | 70 | 42 | - | 45153 |
| | 50 | 28 | 15 | 45155 |

| Chariot porte-bacs | Nbre de bacs 1 dm ³ | Nbre de bacs 4 dm ³ | Réf. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| | 198 | - | 45165 |
| | - | 96 | 45167 |
| | 90 | 48 | 45169 |

TIROIRS BASCULANTS TRANSPARENTS

Les structures et tiroirs sont en polypropylène. Les tiroirs sont basculants et amovibles. Les structures sont gerables.




| Blocs tiroirs | Nbre tiroirs | L. x H. x P.(mm) | Réf. |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | 9 | 600 x 77 x 51 | 45171 |
| | 6 | 600 x 112 x 91 | 45173 |
| | 5 | 600 x 164 x 133 | 45175 |

| Blocs tiroirs | Nbre tiroirs | L. x H. x P.(mm) | Réf. |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | 4 | 600 x 206 x 170 | 45177 |
| | 3 | 600 x 240 x 200 | 45179 |
| | 2 | 600 x 353 x 305 | 45181 |

SUPPORTS POUR BLOCS TRANSPARENTS



| Support mural | H. x L.(mm) | Réf. |
|---------------|-------------|--------------|
| | 500 x 600 | 45185 |
| | 650 x 600 | 45187 |
| | 1000 x 600 | 45189 |
| | 1500 x 600 | 45191 |
| | 1750 x 600 | 45193 |
| | 1950 x 600 | 45195 |



| Support avec socle | H. x L. x P. (mm) | H. utile (mm) | Réf. |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 1500 x 600 x 325 | 1400 | 45197 |
| | 1750 x 600 x 325 | 1650 | 45199 |
| | 1950 x 600 x 325 | 1850 | 45201 |

TIROIRS & CAISSES POLYPROPYLENE, MÉTALLIQUES



| Tiroirs polypropylène | | L. | 300 | 400 | 500 | 600 |
|-----------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|
| l. x H. (mm) | 90 x 95 | Réf. | 45221 | 45229 | 45237 | - |
| | 120 x 95 | Réf. | 45223 | 45231 | 45239 | 45245 |
| | 180 x 95 | Réf. | 45225 | 45233 | 45241 | - |
| | 240 x 95 | Réf. | 45227 | 45235 | 45243 | 45247 |

| Arrêt de caisse | L. x l. (mm) | Réf. |
|-----------------|--------------|-------|
| | 80 x 40 | 45261 |

| Lot étiquettes | L. x l. (mm) | Réf. |
|----------------|--------------|-------|
| | 30 x 60 | 45263 |
| | 30 x 75 | 45265 |

| Séparateurs | L. x l. (mm) | Réf. |
|-------------|--------------|-------|
| | 90 x 95 | 45253 |
| | 120 x 95 | 45255 |
| | 180 x 95 | 45257 |
| | 240 x 95 | 45259 |



| Caisses polypropylène | Vol (dm³) | L. x l. x H. (mm) | Réf. |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| | 4 | 200 x 140 x 130 | 45301 |
| | 9 | 300 x 200 x 145 | 45303 |
| | 16 | 450 x 300 x 120 | 45305 |
| | 27 | 450 x 300 x 200 | 45307 |
| | 40 | 450 x 300 x 300 | 45309 |
| | 85 | 630 x 450 x 300 | 45311 |



Notre gamme de caisses en métal est fabriquée en tôle d'acier vernis ou galvanisée à chaud (à la demande).

| Caisses métalliques vernis | Vol (dm³) | L. x l. x H. (mm) | Réf. |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------|
| | 9 | 300 x 200 x 145 | 45321 |
| | 12 | 300 x 200 x 200 | 45323 |
| | 27 | 450 x 300 x 200 | 45325 |
| | 40 | 450 x 300 x 300 | 45327 |
| | 85 | 630 x 450 x 300 | 45329 |

CAISSES GERBABLES POLYPROPYLENE N.E.

300 x 200 mm



5 dm³ H.120 mm - Réf. 45401
Dim. Utiles : L.255 x l.155 x H.100 mm



7 dm³ H.170 mm - Réf. 45403
Dim. Utiles : L.255 x l.155 x H.150 mm



Couvercle avec charnière - Réf. 45405
pour caisses 300 x 200 mm

GRIS

AVANTAGES

Gerbables et palettisables.
Résistent aux chocs et écarts de température.
Dimensions aux normes européennes.

400 x 300 mm



6 dm³ Poignées, parois et fond pleins.
H.80 mm - Réf. 45407
Dim. Utiles : L.355 x l.255 x H.60 mm



10 dm³ Poignées, parois et fond pleins.
H.120 mm - Réf. 45409*
Dim. Utiles : L.355 x l.255 x H.100 mm



15 dm³ Poignées, parois et fond pleins.
H.170 mm - Réf. 45411*
Dim. Utiles : L.355 x l.255 x H.150 mm



20 dm³ Poignées, parois et fond pleins.
H.220 mm - Réf. 45413*
Dim. Utiles : L.355 x l.255 x H.200 mm



20 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins. H.220 mm - Réf. 45415
Dim. Utiles : L.355 x l.255 x H.200 mm



30 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins. H.325 mm - Réf. 45417*
Dim. Utiles : L.355 x l.255 x H.305 mm



Couvercle avec charnière pour caisse 400 x 300 mm
Réf. 45419*

GRIS

* Sur Demande
ROUGE

* Sur Demande
BLEU



Réf. 45435 - Fermeture couvercle
Réf. 45437 - Porte-étiquette



| Séparateurs | | H.(mm) | 45 | 90 |
|-------------|-----|--------|-------|-------|
| L. (mm) | 255 | Réf. | 45423 | 45429 |
| | 355 | Réf. | 45425 | 45431 |

CAISSES GERBABLES POLYPROPYLENE N.E.

600 x 400 mm



10 dm³ Poignées, parois et fond pleins.
H.80 mm - Réf. 45451
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.60 mm



20 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.120 mm - Réf. 45453*
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.100 mm



30 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.170 mm - Réf.45455*
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.150 mm



40 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins.
H.220 mm - Réf.45457*
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.200 mm



40 dm³ Poignées, parois et fond ajourés.
H.220 mm - Réf. 45459
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.200 mm



60 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins.
H.325 mm - Réf. 45461*
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.305 mm



60 dm³ Poignées et fond plein, parois ajourées.
H.325 mm - Réf. 45463
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.305 mm



90 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins.
H.430 mm - Réf. 45465
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.410 mm



90 dm³ Poignées et fond plein, parois ajourées.
H.430 mm - Réf. 45467
Dim. Utiles : L.555 x l.355 x H.410 mm



Couvercle avec charnière pour caisse 600 x 400 mm
Réf. 45469*



Réf. 45435 - Fermeture couvercle
Réf. 45437 - Porte-étiquette



| Séparateurs | | H.(mm) | 45 | 90 |
|-------------|-----|--------|-------|-------|
| L. (mm) | 355 | Réf. | 45425 | 45431 |
| | 555 | Réf. | 45427 | 45433 |

CAISSES GERBABLES POLYPROPYLENE N.E.

800 x 600 mm



49 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.120 mm - **Réf. 45481**
Dim. Utiles : L.755 x l.555 x H.100 mm



69 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.170 mm - **Réf. 45483**
Dim. Utiles : L.755 x l.555 x H.150 mm



90 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.220 mm - **Réf. 45485**
Dim. Utiles : L.755 x l.555 x H.200 mm




130 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.325 mm - **Réf. 45487**
Dim. Utiles : L.755 x l.555 x H.305 mm



175 dm³ Poignées, paroi et fond pleins.
H.430 mm - **Réf. 45489**
Dim. Utiles : L.755 x l.555 x H.410 mm



Couvercle - Réf. 45491
pour caisse 800 x 600 mm



GRIS

CAISSES GERBABLES ET EMBOITABLES N.E. 600 x 400 mm



32 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins.
H.200 mm - **Réf. 45501**
Dim.Utiles : L.460 x l.340x H.180 mm



32 dm³ Poignées, parois et fond ajourés.
H.200 mm - **Réf. 45503**
Dim.Utiles : L.460 x l.340x H.180 mm



50 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins.
H.300 mm - **Réf. 45505**
Dim.Utiles : L.460 x l.340x H. 270 mm



50 dm³ Poignées, parois et fond ajourés.
H.300 mm - **Réf. 45507**
Dim.Utiles : L.460 x l.340 x H.270 mm



70 dm³ Poignées ajourées, parois et fond pleins.
H.400 mm - **Réf. 45509**
Dim.Utiles : L.460 x l.340x H.370 mm



70 dm³ Poignées, parois et fond ajourés.
H.400 mm - **Réf. 45511**
Dim.Utiles : L.460 x l.340x H.370 mm



Couvercle - **Réf. 45513**
pour caisse 600 x 400 mm



Clips-fermeture - **Réf. 45515**

GRIS

SUPPORTS POUR CAISSES

■ SUPPORTS POUR CAISSES N.E. 400 x 300 mm ET 600 x 400 mm



Structure métallique en tôle d'acier galvanisé avec socle, dessus et cadres-supports. Chaque caisse se loge dans son compartiment et coulisse sur les guides.

La somme des hauteurs des caisses choisies doit être équivalente à la hauteur utile.
2 hauteurs : H. totale 1010 mm - H. utile 900 mm
H. totale 2010 mm - H. utile 1900 mm

Les guides avec butée d'arrêt se positionnent tous les 25 mm.

Charge par paire de guide : 50kg

AVANTAGES

- Permettent de mieux gérer le stock.
- Conformes aux normes européennes.
- Manipulation de chaque caisse sur guides.

GALVA

Supports pour caisses N.E. 400 x 300 mm pour façade 300 mm

| Désignation | Réf. |
|----------------------------------|--------------|
| Elément départ H. 1010 P.400 mm | 45601 |
| Elément suivant H. 1010 P.400 mm | 45603 |
| Elément départ H. 2010 P.400 mm | 45605 |
| Elément suivant H. 2010 P.400 mm | 45607 |
| Paire de guides | 45609 |
| Diagonale de stabilité H.2010 mm | 45611 |

Dessus comptoir à la demande.





Supports pour caisses N.E. 600 x 400 mm pour façade 400 mm

| Désignation | Réf. |
|----------------------------------|--------------|
| Elément départ H. 1010 P.600 mm | 45613 |
| Elément suivant H. 1010 P.600 mm | 45615 |
| Elément départ H. 2010 P.600 mm | 45617 |
| Elément suivant H. 2010 P.600 mm | 45619 |
| Paire de guides | 45621 |
| Diagonale de stabilité H.2010 mm | 45623 |

Dessus comptoir à la demande.

■ SUPPORTS POUR CAISSES 400 x 300 mm

■ SUPPORTS POUR CAISSES 600 x 400 mm



SUPPORTS POUR BACS À BECS

■ SUPPORTS POUR BACS 350/300 x 200 mm ET 500/450 x 300 mm



AVANTAGES

Permettent le stockage et la manipulation indépendante de chaque bac plastique.

GALVA

Supports pour bacs 350/300 x 200 mm pour façade 200 mm

| Désignation | Réf. |
|----------------------------------|--------------|
| Élément départ H.1010 P.350 mm | 45631 |
| Élément suivant H.1010 P.350 mm | 45633 |
| Élément départ H.2010 P.350 mm | 45635 |
| Élément suivant H.2010 P.350 mm | 45637 |
| Paire de guides | 45639 |
| Diagonale de stabilité H.2010 mm | 45641 |

Dessus comptoir à la demande.



Supports pour bacs 500/450 x 300 mm pour façade 300 mm

| Désignation | Réf. |
|----------------------------------|--------------|
| Élément départ H.1010 P.500 mm | 45643 |
| Élément suivant H.1010 P.500 mm | 45645 |
| Élément départ H.2010 P.500 mm | 45647 |
| Élément suivant H.2010 P.500 mm | 45649 |
| Paire de guides | 45651 |
| Diagonale de stabilité H.2010 mm | 45653 |


Dessus comptoir à la demande.

■ SUPPORTS POUR BACS 350/300 x 200 mm

■ SUPPORTS POUR BACS 500/450 x 300 mm



CONTENEURS BASCULANTS



CONTENEUR BASCULANT

Parois latérales et fond en tôle nervurée de 2 mm. Paroi d'évacuation en tôle lisse avec bords renforcés. Gerbable 2 fois sur 1 par l'intermédiaire de 4 pieds. 2 tourillons permettent la prise et le basculement à l'aide du palonnier.

PALONNIER POUR CONTENEUR BASCULANT

Construction en acier profilé avec passages pour les fourches d'un chariot élévateur. Les commandes du basculement depuis le chariot, sont à main droite en standard.

Conteneurs et palonniers

| L. x l. (mm) | H. utile (mm) | H. pied (mm) | H. totale (mm) | A | B | Volume (dm ³) | Charge (kg) | Poids (kg) | Réf. conteneur | Réf. palonnier |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1000 x 800 | 800 | 125 | 925 | 1265 | 1670 | 560 | 1000 | 91 | 45701 | 45713 |
| 1200 x 800 | 800 | 125 | 925 | 1265 | 1750 | 670 | 1000 | 100 | 45703 | 45713 |
| 1200 x 1000 | 800 | 125 | 925 | 1265 | 1750 | 840 | 1000 | 110 | 45705 | 45715 |
| 1600 x 1200 | 1000 | 125 | 1125 | 1565 | 2185 | 1710 | 1000 | 163 | 45707 | 45717 |


Supplément pour modèle étanche - Réf. 45709

Supplément pour jeu de 4 roulettes - Réf. 45711



AVANTAGES

Peuvent être utilisés pour le tri sélectif de déchets.



CONTENEURS DE TRANSPORT

CONTENEUR AVEC 1/2 PAROI RABBATTABLE



Conseils et solutions sur-mesure

02 47 71 25 50

CONTENEUR AVEC PATINS



Montant de conteneur

En profilé caisson renforcé sur toute la hauteur.

Oreilles pour gerbage et élinguage de 6 mm d'épaisseur.

Semelle pour protection des sols

CONTENEUR EN TÔLE PLEINE

Construction rigide avec montants robustes en profilé. Le fond et les parois sont en tôle d'acier nervurée. Le bord supérieur est renforcé. Oreilles de gerbage avec oeillets pour la manutention avec élingue. Modèle avec ou sans demi-paroi longitudinale rabattable.



Conteneurs métalliques

| L. x l. (mm) | H. utile (mm) | H. pied (mm) | H. totale (mm) | Volume (dm ³) | Gerbage (fois) | Charge 1000 kg | | Paire de patins Longueur (mm) | Réf. |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | Réf. paroi fixe | Réf. 1/2 paroi rabattable | | |
| 800 x 500 | 400 | 100 | 580 | 160 | 5 | 45731 | 45739 | 800 | 45759 |
| 1000 x 800 | 500 | 100 | 680 | 400 | 5 | 45733 | 45741 | 1000 | 45761 |
| 1200 x 800 | 500 | 100 | 680 | 480 | 5 | 45735 | 45743 | 1200 | 45763 |
| 1200 x 1000 | 500 | 100 | 680 | 600 | 5 | 45737 | 45745 | | |

CONTENEUR GRILLAGÉ

Conteneurs grillagés

| L. x l. (mm) | H. utile (mm) | H. pied (mm) | H. totale (mm) | Volume (dm ³) | Charge (kg) | Gerbage (fois) | Réf. | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | | paroi fixe | 1/2 paroi rabattable |
| 800 x 500 | 400 | 100 | 580 | 160 | 800 | 5 | 45771 | 45779 |
| 1000 x 800 | 500 | 100 | 680 | 400 | 800 | 5 | 45773 | 45781 |
| 1200 x 800 | 500 | 100 | 680 | 480 | 800 | 5 | 45775 | 45783 |
| 1200 x 1000 | 500 | 100 | 680 | 600 | 800 | 5 | 45777 | 45785 |




PALETTES & CONTENEURS PLASTIQUE N.E.

PALETTES PLASTIQUE N.E. 1200 x 800 ET 1200 x 1000 mm



1200 x 800 mm - Réf. 45801



1200 x 1000 mm - Réf. 45803

En polyéthylène haute densité, elles présentent l'avantage d'être durables, résistantes et maniables. Plateau ajouré, avec 3 semelles. Capacité de charge 1000 kg en dynamique et 4000 kg en statique.

GRIS

CONTENEURS PLASTIQUE GERBABLES



Réf. 45805 - Vol. 280 dm³

Dimensions extérieures : 1000 x 640 x 655 mm

Dimensions intérieures : 930 x 585 x 520 mm

Parois et fond pleins

Réf. 45807 - Couvercle

Réf. 45815 - Jeu de 4 roues.

Dimensions extérieures sur roulettes : 1000 x 640 x 785 mm



GRIS



Réf. 45811 - Vol. 520 dm³

Dimensions extérieures : 1165 x 790 x 800 mm

Dimensions intérieures : 1100 x 730 x 650 mm

Parois et fond pleins

Réf. 45813 - Couvercle

Réf. 45817 - Jeu de 4 roues.

Dimensions extérieures sur roulettes : 1165 x 790 x 930 mm



GRIS

BERCEAUX & PALETTES MÉTALLIQUES

PALETTE

4 entrées pour chariot à fourches.

CHARGE : 1000 kg



Palettes en acier

| L. x l. (mm) | H. totale (mm) | H. pied (mm) | Poids (kg) | Patins (nbre) | Réf. |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-------|
| 1000 x 800 | 130 | 100 | 25 | 2 | 45851 |
| 1200 x 800 | 130 | 100 | 29 | 2 | 45853 |
| 1200 x 1000 | 130 | 100 | 33 | 3 | 45855 |
| 1200 x 1200 | 130 | 100 | 38 | 3 | 45857 |



BERCEAU

Oreilles de gerbage soudées avec oeillets.

CHARGE : 1500 kg

Gerbable 4 fois sur l.



Berceaux pour charges longues

| L. x l. (mm) | H. utile (mm) | H. pied (mm) | H. totale (mm) | Réf. |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1000 x 800 | 350 | 125 | 560 | 45871 |
| 1200 x 800 | 350 | 125 | 560 | 45873 |
| 1200 x 1000 | 350 | 125 | 560 | 45875 |

EXEMPLES DE FABRICATIONS SPÉCIALES



Conseils et solutions sur-mesure

02 47 71 25 50

CHARIOTS PLATEFORME

■ CHARIOT 1 PLATEAU

Châssis en tube d'acier.
Angles arrondis. Plateau en mélaminé. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc plein. Frein sur roues pivotantes. Roulements à billes.
CHARGE : 500 à 600 kg



RAL
5007

Chariots 1 plateau

| Dim. plateau L. x l. (mm) | Dim. ext. (mm) | H. plateau (mm) | H. totale (mm) | Charge (kg) | Ø roues (mm) | Réf. |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 850 x 500 | 975 x 509 | 230 | 948 | 500 | 160 | 45901 |
| 1000 x 600 | 1125 x 609 | 270 | 990 | 600 | 200 | 45903 |
| 1000 x 700 | 1125 x 709 | 270 | 990 | 600 | 200 | 45905 |
| 1200 x 800 | 1325 x 809 | 270 | 990 | 600 | 200 | 45907 |

■ CHARIOT PORTE PANNEAUX

Avec tubes en acier. Plateau en contreplaqué. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm. Frein sur roues pivotantes. Roulements à billes.
CHARGE : 500 kg



RAL
5007

Chariots porte panneaux

| Dim. plateau (L x l mm) | Dim. ext. (L x l x H mm) | Charge (kg) | Ø roues (mm) | Réf. |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1200 x 800 | 1320 x 800 x 295 | 500 | 200 | 45891 |

Tubes cintrés

| Dim. tube (L x H mm) | Réf. |
|-------------------------|--------------|
| 1200 x 300 | 45893 |
| 1200 x 600 | 45895 |
| 1200 x 900 | 45897 |

■ TABLE ROULANTE

Châssis en tube d'acier.
Plateaux en mélaminé.
2 roues fixes + 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc plein.
Frein sur roues pivotantes. Roulements à billes.
CHARGE : 500 ou 600 kg



Table roulante

| Dim. plateau L. x l. (mm) | Dim. ext. (mm) | H. plateau inf. (mm) | H. totale (mm) | Charge (kg) | Ø roues (mm) | Réf. |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 850 x 500 | 1047 x 509 | 228 | 860 | 500 | 160 | 45909 |
| 1000 x 600 | 1197 x 609 | 270 | 900 | 600 | 200 | 45911 |
| 1000 x 700 | 1197 x 709 | 270 | 900 | 600 | 200 | 45913 |
| 1200 x 800 | 1397 x 809 | 270 | 900 | 600 | 200 | 45915 |

Conseils et solutions sur-mesure

02 47 71 25 50

RAL
5007

CHARIOTS MULTI-PLATEAUX

■ CHARIOT 2 PLATEAUX

Châssis en tube d'acier. Plateaux en mélaminé. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc plein Ø 125 mm.

Frein sur roues pivotantes. Roulements à billes.

CHARGE : 200 kg



RAL
5007

■ CHARIOT 3 PLATEAUX

Châssis en tube d'acier. Plateaux en mélaminé. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc plein Ø 125 mm.

Frein sur roues pivotantes. Roulements à billes.

CHARGE : 200 kg



RAL
5007

Chariots 2 plateaux

| Dim. plateau (mm) | Dim. ext. (L x l x H mm) | H. plateau (mm) | Ø roues (mm) | Réf. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 850 x 500 | 990 x 500 x 1040 | 200-820 | 125 | 45917 |
| 1000 x 600 | 1140 x 600 x 1040 | 200-820 | 125 | 45919 |

Chariots 3 plateaux

| Dim. plateau (mm) | Dim. ext. (L x l x H mm) | H. plateau (mm) | Ø roues (mm) | Réf. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 850 x 500 | 990 x 500 x 1040 | 200-510-820 | 125 | 45925 |
| 1000 x 600 | 1140 x 600 x 1040 | 200-510-820 | 125 | 45927 |

■ CHARIOT 4 PLATEAUX DONT 3 AMOVIBLES

Châssis en tube d'acier.

3 Plateaux amovibles, mélaminé, réglables au pas de 100 mm. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm.

Frein sur roues pivotantes. Roulements à billes.

CHARGE : 400 kg. Charge par plateau : 90 kg

RAL
5007

Chariots 4 plateaux

| Dim. plateau (mm) | Dim. ext. (L x l x H mm) | H. plateau (mm) | Ø roues (mm) | Réf. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1000 x 600 | 1170 x 610 x 1800 | 270-670-1070-1470 | 200 | 45933 |
| 1000 x 700 | 1170 x 710 x 1800 | 270-670-1070-1470 | 200 | 45934 |
| 1200 x 800 | 1370 x 810 x 1800 | 270-670-1070-1470 | 200 | 45935 |



CHARIOTS À NIVEAUX RÉGLABLES



Structure en profilés acier avec assemblage par connecteurs.
Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm.
Plateau en aggloméré épaisseur 16 mm.
Porte-mains réglable en hauteur.

Dimensions hors tout : H. 1700 x L. 1450 x P. 600 mm.
H. 1700 x L. 1450 x P. 800 mm.
H. 1700 x L. 1750 x P. 600 mm.
H. 1700 x L. 1750 x P. 800 mm.

2 roues fixes + 2 roues pivotantes, Ø 160 en nylon polyuréthane.

CHARGE : 400 kg

GALVA

Chariots à 3 niveaux réglables

| Dim. plateau (mm) | H. totale (mm) | Ø roues (mm) | Réf. | Réf. Niveau supplémentaire |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 1200 x 600 | 1700 | 160 | 45937 | 45941 |
| 1200 x 800 | 1700 | 160 | 45938 | 45942 |
| 1500 x 600 | 1700 | 160 | 45939 | 45943 |
| 1500 x 800 | 1700 | 160 | 45940 | 45944 |

Option : roues pivotantes double blocage - Réf. 45936

EXEMPLE DE RÉALISATION

Le chariot à niveaux réglables étant réalisé sur la base d'un rayonnage mi-lourd, il peut se décliner en plusieurs longueurs, hauteurs et profondeurs.

Il est modulable à la demande.

Conseils et solutions sur-mesure

02 47 71 25 50





■ ESCABEAU ROULANT MONOBLOC

Structure en alliage aluminium. Marches aluminium antidérapantes P. 80 mm renforcées par un barreau carré de 25 mm. Plate-forme l. 520 x P. 760 mm en tôle alu striée. Garde corps sur 3 côtés. Inclinaison escalier 68 °. Main courante sur 2 côtés.

A l'avant : 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm.

A l'arrière : 2 roues fixes Ø 125 mm.

Stabilisateurs pivotants à blocage manuel en acier.

CHARGE : 200 kg

Escabeau roulant monobloc

| Nbre de marches | H. plate-forme (mm) | H. travail (mm) | L. x l. (mm) | Poids (kg) | Réf. |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 5 | 1170 | 3170 | 1250 x 810 | 40 | 45981 |
| 6 | 1400 | 3400 | 1340 x 810 | 44 | 45982 |
| 7 | 1630 | 3630 | 1430 x 810 | 45 | 45983 |
| 8 | 1860 | 3860 | 1520 x 810 | 51 | 45984 |
| 9 | 2100 | 4100 | 1620 x 810 | 53 | 45985 |
| 10 | 2330 | 4330 | 1710 x 810 | 55 | 45986 |

■ ESCABEAU ROULANT MONOBLOC DOUBLE ACCÈS

Structure en alliage aluminium. Marches aluminium antidérapantes P. 80 mm renforcées par un barreau carré de 25 mm. Plate-forme l. 530 x P. 540 mm en tôle alu striée. Garde corps sur 2 côtés. Inclinaison escalier 68 °. Main courante sur 2 côtés.

4 roues pivotantes à frein Ø 125 mm.

CHARGE : 200 kg

Escabeau roulant monobloc

| Nbre de marches | H. plate-forme (mm) | H. travail (mm) | L. x l. (mm) | Poids (kg) | Réf. |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 2 x 4 | 960 | 2960 | 1030 x 810 | 29 | 45992 |
| 2 x 5 | 1190 | 3190 | 1210 x 810 | 30 | 45993 |
| 2 x 6 | 1420 | 3420 | 1400 x 810 | 32 | 45994 |



CHARIOTS SPÉCIFIQUES



Chariot convoyeur avec bac de rétention.



Chariot convoyeur.

MJ80 identifie vos besoins, vous conseille et conçoit sur-mesure vos équipements de manutention.



Chariot multiplateaux.



Chariot avec différentes séparations.



Chariot dynamique préparation de commandes.



Chariot pour pièces de montage.

Conseils et solutions sur-mesure
02 47 71 25 50



Chariot avec lignes de convoyeurs aller et retour.



Chariot parois grillagées.