MJ80

VOS PROJETS SUR-MESURE

PLATEAUX EXTENSIBLES

Pourquoi choisir les plateaux extensibles ?

LA SOLUTION IDÉALE POUR :

Un stockage ergonomique sur-mesure

Les plateaux extensibles facilitent la manutention de vos charges lourdes. Une sortie à 70% ou 100% simplifie le picking sur palettes, en bacs, cartons ou en vrac.
La pénibilité est réduite ce qui en évite les TMS.

Une installation qui s'adapte sur tous les rayonnages existants

Mj80 étudie vos besoins et conçoit une installation de plateaux extensibles qui se bride sur vos rayonnages quelque soit la section de vos longerons et la profondeur de vos échelles.

Un stockage robuste

Chaque plateau est fabriqué à partir d'acier «S235» d'épaisseur de 30/10ème à 50/10ème et est équipé de deux coulisses avec roulements à billes.
Un système d'auto-verrouillage évite toute ouverture intempestive.
Produit thermolaqué pour garantir sa longévité.

Investir en sollicitant une subvention prévention TPE-PME

Des subventions peuvent vous aider à mettre en place des actions pour réduire l'exposition de vos salariés à des risques fréquents et importants : mal de dos, troubles musculosquelettiques (TMS)...
Contactez votre CARSAT pour savoir si vous êtes éligibles.

PLATEAUX EXTENSIBLES SUR RAYONNAGE



Extension 100 %
Charge 500 kg

Le plateau extensible se compose d'un châssis fixe bridé sur les longerons et de deux cadres coulissants avec un auto-verrouilage en position fermée.

Il facilite le prélèvement des pièces semi-lourdes et lourdes qui peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'un palan.

Il s'adapte sur tous les rayonnages à palettes d'une profondeur de 1000 à 1100 mm.

Chargement et déchargement par l'avant, possible par l'arrière avec la poignée Ergo.

FINITION : **RAL 1018**

Pour palette (mm)	Dimensions utiles (mm)			Extension (mm)	Dimensions hors tout (mm)			Dépassement	Réf.
	Façade	Profondeur	Dessus plateau*		Façade**	Profondeur	Dessus guide*	Longeron AV	
800 x 1200	821	1204	120	1236	885	1255	159	32	70885
1000 x 1200	1021	1204	120	1236	1085	1255	159	32	70887

*A partir du dessus du longeron - ** Pour le chargement par l'arrière avec la poignée Ergo ajouter 55 mm

Accessoires complémentaires





Pour palette (mm)	Dessus CP filmé ép. 9 mm		Dessus tôle galva ép. 3 mm		Caillebotis maille de 40/60 mm		Poignée droite ou gauche		Poignée Ergo	
800 x 1200	Réf.	7088L	Réf.	7088N	Réf.	7088P	H. 250 Réf.	7088R	Réf.	7088T
1000 x 1200	Réf.	7088M	Réf.	7088O	Réf.	7088Q	H. 400 Réf.	7088S		

PLATEAUX EXTENSIBLES SUR RAYONNAGE



Extension 70 %
Charge 750 kg

Ce plateau extensible se compose d'un châssis fixe bridé sur les longerons et d'un cadre coulissant avec un auto-verrouillage en position fermée.

Il facilite le prélèvement des pièces semi-lourdes et lourdes , qui peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'un palan.

Il s'adapte à tous les rayonnages à palette d'une profondeur de 1000 à 1100 mm.

Chargement et déchargement par l'avant.

FINITION : **RAL 1018**

Pour palette (mm)	Dimensions utiles (mm)			Extension (mm)	Dimensions hors tout (mm)			Dépassement	Réf.
	Façade	Profondeur	Dessus plateau*		Façade	Profondeur	Dessus guide*	Longeron AV	
800 x 1200	805	1200	49	815	896	1225	147	19	70881
1000 x 1200	1005	1200	49	815	1096	1225	147	19	70883

*A partir du dessus du longeron

Accessoires complémentaires





Pour palette (mm)	Dessus CP filmé ép. 9 mm		Dessus tôle galva ép. 3 mm		Dessus caillebotis maille de 40/60 mm		Poignée droite ou gauche	
800 x 1200	Réf.	7088B	Réf.	7088D	Réf.	7088F	H. 250 Réf.	7088H
1000 x 1200	Réf.	7088C	Réf.	7088E	Réf.	7088G	H. 400 Réf.	7088I

PLATEAUX EXTENSIBLES AU SOL



Extension 85 %
Charge 1000 kg

Ce plateau extensible se compose d'un «U» coulissant, guidé sur deux rails fixés au sol.

Il est équipé de deux roulements à billes à l'arrière et de deux galets PA6 haute densité à l'avant assurant une ouverture sans effort à l'aide du levier de verrouillage/déverrouillage d'une hauteur de 700 mm.

Chargement et déchargement possible au trans-palette.

FINITION : **RAL 1018**

Pour palette (mm)	Dimensions utiles (mm)			Extension (mm)	Dimensions hors tout (mm)			Réf.
	Façade	Profondeur	Dessus plateau*		Façade	Profondeur	Dessus guide*	
800 x 1200	825	1205	75	1010	890	1270	96	70891
1000 x 1200	1025	1205	75	1010	1090	1270	96	70893

Fixations au sol Réf. 70895 - *A partir du sol

Accessoires complémentaires





Pour palette (mm)	Dessus CP filmé ép. 9 mm		Dessus tôle galva ép. 3 mm		Dessus caillebotis maille de 40/60 mm	
800 x 1200	Réf.	7089B	Réf.	7089D	Réf.	7089F
1000 x 1200	Réf.	7089C	Réf.	7089E	Réf.	7089G

Plateaux extensibles adaptés à un rayonnage existant.
Conçus pour le stockage de tourets.
Façade 720 mm - P. 1200 mm - Extension 100 % - Capacité 500 kg.



Plateaux extensibles sous un établi pour le stockage de pièces.
Façade 800 mm - P. 1100 mm - Extension 70 % - Capacité 750 kg.

Plateaux extensibles pour le stockage d’adhésifs grand format. Façade 1000 mm - P. 1500 mm - Extension 100 % avec dessus en tôle galvanisée façade 2650 mm - P. 1500 mm - Capacité 100 kg.

MJ80

VOS PROJETS SUR-MESURE



Nos technico-commerciaux sont présents
et à votre disposition sur 25 départements
du grand Ouest et du Centre.

02 47 71 25 50 - mj80@mj80.fr

www.mj80.fr